

Title	歯槽膿漏二因スル敗血症ノ一例
Author(s)	湖, 柳生
Journal	歯科醫學叢談, 2(3): 38-40
URL	http://hdl.handle.net/10130/422
Right	

方法ヲ二三回反覆セハ奏効アルモノトス畢竟スルニ本法ノ漂白能力ハ硼酸ハ亞硫酸那篤留膜ト化合シ硼酸那篤留膜ヲ構成シ全時ニ亞硫酸ヲ遊離シ以テ奏効スルニアリ

○**硼酸**(性状)白色鱗狀光輝アル結晶體ニメ廿六分ノ冷水三分ノ温湯ニ溶解スルモ酒精ニハ僅ニ溶ク
○**使用法**ハ亞硫酸那篤留膜ノ項ヲ参照スヘシ

格魯謨酸モ酸化作用ヲ利用シ漂白劑ニ用ユ其他青酸加里硝酸等アルモ此等ハ劇毒ノ材品ニメ且ツ齒質ヲ傷害スルノ弊大ナレバ他ノ劑品ヲ撰用スルヲ可トス

右各種ノ漂白劑ハ貼用久時ニ過クルキハ(殊ニ格魯兒屬漆酸等)齒質ノ有機物ヲ害スルヲ以テ施用ニ當リ宜シク注意スヘシ以上漂白劑ヲ用ヒ漂白齒牙ノ正色位ニ回復スルキハ髓室髓管ヲ充分防腐ノ上適品ヲ撰ビ充填スベシ凡テ細管内ノ齒纖維ヲ除去スルハ困難ニシ到底不完全ヲ不免然レバ防腐ヲ怠リ充填セハ早晚齒纖維ノ更ニ腐敗ニ陥イリ齒牙再ヒ變色ヲ將來スルノ害アリ故ニ可及的深達ノ効力アル藥品ヲ用ユベシ殊ニ鹽化亞鉛等ヲ良トス而メ漂白齒牙ハ數年間金屬充填ヲ禁忌シ(セメント)類ヲ以テ充填シ數年ヲ經過スルモ變色再發ノ憂ナキヲ認メハ始メテ金屬永久充填ヲ施スベシ

實 驗

○齒槽膿腫ニ因スル敗血症ノ一例

湖 柳 生

一童兒齡十三、本年三月廿七日少ク齒痛ヲ覺エ廿八日次テ顔面ノ腫脹ヲ來タシ廿九日言笑步行未ダ障害ナカリシニ病勢漸ク暮リ卅日遂ニゴ一イ病院齒科外來診査部ニ到リ治ヲ需ム

面部ヲ診スルニ腫脹頗ル大ニシテ延テ左側眼窠部ニ及ボシ浮腫狀ヲ呈ス口ヲ開カシムルニ開放甚ダ困難内部ヲ檢スルニ左側上顎第一大臼齒（永久）腐疽ニ陥リ齒頸及齒齦間膿汁ヲ滲漏セリ且弛緩甚シキヲ以テ拔齒セシニ毫モ困難ナク齒槽ヨリハ多量ノ膿汁ヲ漏出シタリ即チ拔齒後飯宅ヲ命シ諭スニ患部ヲ暖且靜ナラシムルヲ以テセリ然ルニ患者飯宅後霎時ニ精神昏朦トナリ褥ニ臥ス夜ニ入りテ人事不肖トナリ咀嚼清淨等ノ機能意識ニ隨ハザルニ至レリ依テ其父ニ謀リ直ニ入院治療ヲ施サシム患者ノ眼ヲ檢スルニ内射視ヲ發シ居ルヲ以テ齒槽膿瘍ニ屢々續發スル敗血症ノ腦膜炎ヲ起シタルモノナラント診定シ脈搏ヲ檢スルニ百五十七至體温四十二度三分腫孔散大ノ兩側莖乳筋搖擗ヲ發シ顔面諸筋ヨリ頸部諸筋ヲ侵シ時ニ或ハ四肢筋ノ搖擗ヲ目撃セリ腫脹浮腫ハ全顔面ヲ領シ左側ノ軟口蓋亦影響セラレ拔齒セシ齒槽ヨリハ頻ニ血液膿汁ヲ漏泄シ探針ヲ窩中ニ插入スルモ上顎竇ニ貫通セス又鼻液ノ滲漏ヲ見ルヲナク右側隣接淋巴腺ハ過大ニ膨脹シ居レリ而シテ夜間ハ荏苒翌朝ニ至ル比口諸筋搖擗稍々緩ミ午前十時ニ體温下降ノ三十七度五分トナル四月二日病勢漸ク輕快ニ赴クヲ以テ午後上顎竇シリンジヲ取テ能ク窩内ヲ洗滌シタリ然ルニ同時ニ第二大臼齒ノ弛緩シ居ルヲ發見シ再ビ之

ヲ拔齒ノ膿汁ノ排漏ヲ充分ナラシメ患者半嚙ノ間ニ嚙下スルノ危險ヲ防ギタリ而シテ此ニ拔取セル齒
 牙ヲ採テ之ヲ檢スルニ其光澤ハ毫モ異狀ナク只全面骨膜ノ脫離シタルモノニ膿汁及滲漏液ヲ以テ浴
 スルニ在リ療法ハアンチ連鎖菌血清ノ注射ヲ施シ、ニ顯著ナル効ヲ奏シ左上顎齒槽一局部ノ壞死ニ
 罹リシノミ爾他大害ヲ蒙ラザリシ退院後連日外來治療ヲ受ケ悉皆全治ニ至レリ

該症ノ原因ハ既ニ膿汁ヲ鏡檢シテ明瞭トナレルガ如ク專ラ連鎖菌ノ口腔内ニ存セシモノ或ハ他ヨリ
 (膿瘍ヲ指ス)血管内ニ紛入シ茲ニ敗血症ヲ發シ之ヨリ彼ノ可恐炎症ヲ續起セルモノナルヤ知ルベ
 シ是レ該菌アンチ血清ヲ注射セシヤ速ニ偉効ヲ奏セシ所以ナリ

○拔齒術ニ於ケル古加乙涅ノ價值

廣 瀨 武

本品ノ効用ハ局部ノ知覺ヲ麻痺セシメ反射機能ヲ減退スルニアリ而シテ嚙囉仿謨ノ如ク數人ノ助手ヲ
 要セズ殊ニ口内ノ手術ニ嚙囉仿謨ヲ使用スルルハ麻酔中血液氣管内ニ流入シ窒息等ヲ起スノ危險ア
 レル古加乙涅ハ毫モ其憂ナシ故ニ一般外科的眼科の齒科手術等ニモ應用セラレ、ニ至レリ本品ノ鑑
 水ニ溶解シタルモノハ長ク保存スルヲ能ハザレハ使用ニ際シテ新ニ調製スルヲ良トスレル一萬倍ノ
 昇汞水ニ溶解シタルモノハ久ク貯藏スルモ腐敗變質等ヲ生ズルヲナシ又古加乙涅ノ大量ヲ攝取シテ