

Title	齒膿漏 - 齒瘦 - 顎骨腐骨症二就キテ
Author(s)	S.N.生
Journal	齒科醫學叢談, 2(4): 57-58
URL	<a href="http://hdl.handle.net/10130/430">http://hdl.handle.net/10130/430</a>
Right	

行性感冒或ハ他ノ傳染病ノ爲メニ本症ヲ發スル  
ハ其粘膜ニ已ニ加答兒性炎症ヲ起セシ場合ニ多  
シ療法トシテハ上顎竇ノ前壁或ハ後壁ニ穿孔シ  
加之鼻腔ノ方ニモ穿孔シ銳匙ニテ爬除スルトキ  
ハ良効ヲ奏ス

### ○齒膿瘍—齒癭—顎骨腐骨疽

ニ就キテ

根 岸 螺 彦 氏

齒膿瘍、齒癭、顎骨腐骨疽ハ共ニ齶齒ニ起因ス  
ル化膿性齒根骨膜炎ニ依テ生スル者ナリ而シテ齶  
齒ハ吾人ノ多ク惱ム所ノ疾病ナルガ故ニ其續發  
病タル齒膿瘍、齒癭、顎骨腐骨疽モ從テ尠カラ  
ズ日常醫士ノ治療セサル可ラザル疾病ナリ宜ク  
研究スベキモノナリ

(甲)齒膿瘍(Zahnabscess)別名齒槽膿瘍(Abscessus

alveolaris) 齒齶膿腫、齶膿腫、齒齶腫 (Parulis  
Zahnfleischabscess) ハ先ツ齶齒ノ爲ニ齒根骨膜  
炎若クハ齒槽骨膜炎ヲ發シ次テ本病ヲ發生スル  
者ニノ即チ齒根骨膜炎發生スルモ久シク放置ス  
ルキハ大抵齒槽膿瘍ヲ生シ其汁齒槽外面ノ骨膜  
ヲ穿テ尋常ノ齒齶膿瘍ヲ形成スルアリ或ハ齒槽  
突起ノ骨膜下膿瘍、病齒ノ近傍ニ於テ速ニ骨膜  
及ビ齒齶ヲ穿透セズノ骨ト骨膜トノ間ニ蔓延ス  
ルキハ顎骨ノ齒槽突起ニ沿フテ齒齶ノ廣部腫起  
シ古人ノ所謂 Parulis (齶膿腫)ヲ生ス而シテ齶  
膿腫ハ雷ニ齒齶縁ニ沿フテ膿汁滯留スルノミナ  
ラズ他ノ方向ニ於テ蔓延スルヲアリ即チ下顎ニ  
在リテハ顎骨下縁上顎ニ在テハ其外面ニ於テ眼  
窠下縁又時トシテハ硬口蓋ニ波及シ此ニ於テ骨  
膜ヲ穿透シ皮膿腫トナルヲアリ

(乙) 齒瘻 (齒齦瘻) Fistula gingivalis-Zahnfistel-

chfistel 齒瘻Fistula dentalis-Zahnfistel) 化膿性

齒根骨膜炎ニ於ケル膿汁若シ口粘膜(齒齦)ニ破潰スレハ茲ニ齒齦瘻ヲ貽シ皮膚ニ破潰スレハ齒瘻ヲ生ス齒齦瘻及齒瘻ハ極メテ微細ニ目撃シ難キモノアリ或ハ時トノ少許ノ肉芽瘻口縁ニ堆起スルモノアリ其瘻孔ヨリ甚タ少許ノ膿汁ヲ排泄スル片ハ瘻口時ニ閉塞スルコトアリ其瘻口閉塞後ニハ次急性炎症反復シ其經過中ニ一小膿腫ヲ成シ或ハ自然ニ破潰シ或ハ患者之ヲ穿開若クハ壓開スル片ハ膿汁流出シ存在セル微痛直ニ消滅シ而後數日乃至數週間ハ無恙ニ經過スルモノナリ然レ拔齒スルニアラザレバ根治セズ時トノハ其膿腫甚タ多量ニ毎時一二滴ノ膿汁ヲ擤出スヘキニ至リ兼テ瘻管ノ傍ニ少許ノ腫脹ヲ呈ス齒

齦瘻ハ病齒外側齒齦ニ開口シ齒瘻ハ下顎下縁殊ニ隅角ヨリ少ク前方ニ瘻口ヲ生スルヲ多シトス之レ下顎白齒ニ齶齒ヲ發生スルコト多キ所以ナリ時トノハ頰ノ中央若クハ其上部ニ開口ス頰部ニ生シタル片ハ輸尿管瘻ト誤診スルコトアリ宜ク注意スヘシ硝息子ヲ瘻管内ニ送レハ齒瘻ニ在テハ毎ニ患齒ニ達スルヲ以テ容易ニ鑒別シ得ヘシ

(丙) 顎骨腐骨疽 顎骨ノ腐骨疽モ亦齶齒ニ起因スル化膿性齒根骨膜炎ヨリ發生スルモノ多シ然レハ齶齒ニ因スルモノハ彼ノ磷毒及急性傳染性骨髓炎ニ誘起スルモノ、如ク大腐骨疽ヲ成形スルコト稀レニ齒槽突起若クハ顎骨體一小部ノ腐骨疽ヲ生スルヲ常トス (右ニ項醫事新聞)

齒科衛生