

Title	下顎粘液肉腫二基一半ヲ技ト共ニ基関節ヨリ截除セシー 実験
Author(s)	野口, 清作
Journal	歯科醫學叢談, 3(4): 13-15
URL	<a href="http://hdl.handle.net/10130/435">http://hdl.handle.net/10130/435</a>
Right	

キモノト知ルヘシ膿瘍齒ニシテ齒槽突起ニ及ハサルモノハ拔去後ニ於テ其窩通常數日ニシテ全治シ  
再度痛楚ヲ發スルコトナキヲ見テモ知ルベシ其根端ヲ切去セル後ハ必ス死部ヲ去ラザルベカラス之  
ニ由テ生セル窩洞ハ拔齒後ノ窩洞ニ等シキモノナリ以上ノ事實ニシテ成績良好ナラハ根元ハ實ニ予  
輩ニアリト知ルベシ

○下顎粘液肉腫ニ其一半ヲ枝ト共ニ其關節ヨリ

截除セシ一實驗

野 口 清 作

下顎ノ一半截除法ニ於テハ人ニ從テ其皮膚切法ヲ異ニスルモ最モ行ハル、術式ヲ正角形切法トナス  
即チ第一刀ヲ前面正中線ニ沿テ運ビ下唇中央ヲ切離シ第二刀ニシテ顴骨弓根或ハ耳垂下ヨリ下顎枝  
ニ沿フテ下顎隅角ニ至リ更ニ第三刀ヲ以テ下顎下縁ヲ切離シテ兩切線ヲ連合ス注意スベキハ刀ノ關  
節ニ接近セシムル際耳下線及顔面神經ヲ傷ケサルニアリ今茲ニ報告セントスル實驗ハ即チ本法ニ依  
ルモノニシテ術ハ恩師進先生ノ執刀ニ係ル

患者山本某女 十七歲 山梨縣甲府產

既往症、血族中遺傳素因ヲ認メス

幼時頗強壯ニシテ三才麻疹、種痘ハ屢之ヲ經過ス他ニ著シキ疾患ナシ

本病ハ明治二十九年冬頃ヨリ別ニ疼痛ナクシテ僅ニ左頰腔下顎第二大臼齒ノ後方ニ小腫起ヲ自覺シタリシガ敢テ障害ナキヲ以テ放任セリ然ルニ該腫瘍ハ漸次増容シテ本年一月ニ至リ殆ト下顎ノ一半ヲ侵シ上方下顎枝ニ向テ蔓延シ内方口腔ヨリ外方下顎隅ヲシテ益々増大セシム疼痛ハ初メヨリ存セス且ツ官能障害僅少ナリ經過中曾テ某病院ニ在テ腫瘍ノ一部ヲ口腔ヨリ截除セシモ爾來病勢却テ猖獗トナレリト云フ

現症 (明治三十一年三月十六日) 體格中等體質強營養佳良ノ一處女ニシテ身體他部異常ナシ

局部狀態 顔ノ左側下顎一半ヲ包括シテ甚シク漫然膨隆スルヲ見ル腫瘍上皮膚ハ殆ント變色ナク又癒着ヲ認メスト雖モ緊張著シク少シク光澤ヲ放ツ之ヲ觸ル、ニ腫瘍ハ軟骨様硬度ニシテ下顎隅部ヲ強壓スルニ「ペルカメント」様響音ヲ聽知ス波動ヲ抵知セス壓痛ナシ外貌此ノ如シ乃チ口腔ヨリ檢スルニ下顎齒槽突起ハ全然タル一大腫瘍ニ變シ齒牙未ダ落チスト雖隆起セル肉様塊ヲ以テ埋沒セラル粘膜ノ一部糜爛シ一部充血ス腫腸ハ阻嚼時下顎ト共ニ運動シ移動スルコトナシ

診斷 下顎骨肉腫

療法 骨ト共ニ剔出

手術(三月廿日)法ノ如ク先ツ麻醉藥ヲ吸入セシメ最初正角切法ニ從ヘ皮膚ヲ切離シ切齒ヲ拔去シ

然ル後骨ヲ頤部ニ於テ鋸斷シ次テ斷端ヲ前外方ニ向テ披開シ骨ノ後面ヨリ附着諸筋(一)腹頸筋、顎舌骨筋、(頤舌筋)、及舌粘膜齒齦粘膜ノ接際ヲ注意シテ骨面ニ接シテ離斷シ介者ヲ患側下顎ヲ徐々ニ外下方ニ牽引セシム、次テ冠狀突起ニ固着スル顛顛筋腱ヲ切離シ術者ハ左示指ヲ送入シテ彎尖刀ヲ導キ下顎隅ノ内面ニ附着スル内翼狀筋ヲ切離シ介者ヲシテ更ニ下顎ヲ外下方ニ牽カシム然ルニ骨質ハ腫瘍ノ壓迫ニ依テ菲薄トナリ外力ニ堪ヘスシテ枝ノ中央ニ於テ折離ス依テ齒牀神經及齒牀動脈ヲ結紮シ切離シ折離部ヲ去ル是ニ於テ乎下顎枝ノ一半即チ冠狀突起髁狀突起ハ囊鞘帶及外翼狀筋ヲ以テ連繫セラル次デ術者ハ髁狀突起ニ附着スル外翼狀筋ヲ骨面ニ接シテ切離シ後囊鞘帶ヲ縱割シ骨頭ヲ脱臼セシメ注意シテ小刀ヲ前方ヨリ骨頭ニ沿フテ其後部ニ送り殘餘ノ鞘帶ヲ切斷シ又次デ縫合—針數大小三十二—時間一時三十分—嚼嚙仿量 九、〇—術後半期ハ麻醉ヲ用ヒス

術後經過<sup>③</sup> 硼酸水合嗽—流動性滋養品ヲ投シ—咀嚼ヲ禁ズ疼痛ナク第七日全拔糸第一期癒合ノ目的ヲ達セリ

切除シタル骨腫瘍ヲ檢スルニ腫瘍ハ單純ナル肉腫ニアラズ粘液肉腫 Myxosarcoma ナリ其發生地ハ確カニ骨髓結組織ヨリシタル者ニゾ粘液腫ノ合併ハ恐ラクハ晚發シタル者ナラント思惟ス