

| | |
|-----------|---|
| Title | 慢性歯槽骨髓炎（歯槽膿漏）其原因及「ワクチン」療法 二就テ（承前） |
| Author(s) | 遠藤，至六郎 |
| Journal | 歯科學報，18(8)：34-41 |
| URL | http://hdl.handle.net/10130/1601 |
| Right | |

○慢性齒槽骨髓炎(齒槽膿漏)其原因及

「ワクチン」療法ニ就テ (承前)

ホストン エル、メダリヤ述

大 連 遠 藤 至 六 郎 譯

第三類末期八十五例

備考 本類ニ屬スル例症ハ凡テ其化膿ノ程度著明ニシテ諸多ノ症候又讀者ノ知悉セラレ、ガ如キ末期ノ程度ニシテ疾病ノ進行狀態ハ多様ナリ即チ數齒ノ弛緩ト齒齦ノ著明ナル退行變性海綿樣齒齦化膿性炎ノ顯著ナルモノ膿嚢ガ最深部ニ存スル程度ノモノヨリ更ニ進ンデハ全顎齒牙悉ク病機ニ犯サレ居ル程度ノモノヲ包含ス而シテ十數例ニ在テハ腐骨ノ成立齒槽突起ノ破壊及齒牙ノ位置變動ヲ來セシモノアリ數例ノ如キハ各齒牙ニ於テ極メテ急性ニ病機ノ進行ヲ來タシ腫脹竝ニ劇甚ノ疼痛突如トシテ襲ヒ來タリ連綿繼續シ齒牙脱落迄遂ニ其苦痛ノ消失セザルガ如キ重症モアリタリ

以上ノ諸患者ハ皆上記ノ如キ症候ノ下ニ「ワクチン」療法ヲ施行スル以前既ニ三乃至五個ノ齒牙ヲ失ヒ居タリキ

然レドモ本類ニ屬スル患者ノ大多數ハ其進行緩慢且ツ潜伏性ニシテ只咀嚼時ニ於テ少許ノ鈍痛覺

所謂慢性型ニシテ一若クハ數種ノ全身症候ヲ併發シ居タリ

細菌學的檢索 直接検査法ハ前述ノ如シ而シテ其成績ハ次ノ如シ

肺炎復球菌 一八

葡萄狀化膿球菌 一

右同及肺炎菌 四九

同 同及連鎖狀化膿球菌 三

肺炎菌及葡萄狀及連鎖狀化膿菌 一〇

肺炎菌及加答兒球菌 一

肺炎菌及 Mucos Capsul 一

葡萄狀化膿球菌及加答兒球菌 一

合計 八十五

此ノ表ニ據テ觀察スル時ハ最モ屢々現出スル細菌ハ葡萄狀化膿球菌ト共存スルカ若クハ單獨ニ存在スル肺炎菌ニシテ肺炎菌ト葡萄狀菌連鎖狀球菌ト共存スルハ次位ニシテ其他ノ諸菌ハ寧ロ極メテ罕ナリトス

「オプソニン」試驗 八十五例中ノ四十九例ニ就テ「オプソニン」試驗ヲ施行セシニ次記ノ成績ヲ得

タリ

「オプソニン」係數

a、肺炎菌ニ對シテ

三十九例ハ生理的以下

二 例ハ生理的以上

七 例ハ生理的

一 例試驗セズ

計四十九例

b、葡萄狀化膿球菌ニ對シテハ

二十五例

一 例

二十例

三 例

計四十九例

c、連鎖狀化膿球菌ニ對シテハ

四 例

○

三十二例

十三例

d、普通大腸菌ニ對シテハ

十八例

三例

十二例

十六例

計四十九例

計四十九例

本類ニ對スル「オプソニン」係數試驗ノ成績ハ極メテ少數ノ例外ヲ除キテハ全然培養試驗成績ト一致スルコトヲ認メタリ

療法 本類中全治セシ例症ニ對スル「ワクチン」療法ノ注射平均回數ハ十七回ナリキ而シテ最高回數三十八回最低三回ナリキ

尙當初ハ當該局部ノ症候如何ヲ斟酌シ四乃至七日ノ間隔ヲ保チ最後ニ至リテ二乃至四週間若クハヨリ以上ノ間隔ヲ以テ注射セリ

療法ノ繼續日數ハ平均四ヶ月四分三ニシテ最高九ヶ月最低五週間ナリキ

結果八十五例中三十七例ハ治愈シ四〇例ハ非常ニ良好ノ成績ヲ得四例ハ效果ナク三例ハ中止セリ
 尙一例ハ他ノ齒科醫ニ依テ處置ヲ受ケタリシガ後テ何等ノ報告ニ接セズ治愈セル例中五例ハ三十
 乃至三十六ヶ月間治愈ノ状態ヲ繼續シ十一例ハ二十六乃至二十九ヶ月八例ハ二十乃至二十四ヶ月九
 例ハ十五乃至十九ヶ月五例ハ五乃至十二ヶ月間繼續セリ

而シテ佳良ノ經過ヲ取りシ例ハ數月若クハ數年其状態ヲ繼續セシノミナラズ中ニハ治療中止後尙
 且ツ良好ノ方面ニ進行シツ、アルモノアリタリ

然レドモ本類ニ屬スル例中治愈セル諸症ガ果シテ永久的ナリヤ否ヤニ關シテハ勿論當初既ニ豫期
 セシガ如ク他ノ一若クハ二類ニ比シテ其希望鮮少ナリヤ蓋シ明カナリ（即チ前記一若クハ二類ニ在
 リテハ其成功比各九一%ナルニ對シ三類ノ成功比ハ四三%ニ過ギザルヲ以テナリ）然レドモ予ハ此
 ノ第三類ノ諸症ニシテ若シ通法ノ局所的療法ノミヲ行フ齒科醫ノ手ニ委テラレシナラバ病機ハ悪ヨ
 リ更ニ最惡ノ方面ニ進行シ當該齒牙ノ凡テガ脱落消失スルニ非ズンバ決シテ治愈セザル可キモノナ
 リシコトヲ斷言シ且ツ確信スルモノナリ夫レ斯ノ如ク病機ノ極端ニ進行セル例症ニ對シテ尙且ツ四
 三%ノ成功比ト四七%ノ佳良比トヲ收メ得タル事實ハ洵ニ賞讚ニ價スル成績ナリト言ハズンバアル
 可ラズ

全身の疾患八十五例中四五例ハ「リュウマチス」ニ侵サレ四十二例ハ腸胃障礙ニ三例ハ慢性「フル

ンケル」ニ四例ハ後鼻腔加答兒及慢性咽頭痛ニ二例ハ濕疹ニ三例ハ蕁麻疹及一例ハ出血性紫斑ニ侵サレ居タリ

患者ノ多クハ上記全身の疾患ノ二若クハ三種ヲ合併セリ本類ニ屬スル患者中「リュウマチス」ニ侵サレ居シモノハ皆奇形性關節炎若クハ劇甚ナル全身性筋肉「リュウマチス」或ハ多發性關節炎ノ末期ヲ憂ヒ居タリ

「リュウマチス」性症候ノ輕重如何ハ慢性齒槽骨髓炎ノ經過及輕重如何ト一定ノ關係ヲ有スルモノノ如シ特ニ佳良ノ經過ヲ取レル二例ノ如キニ在リテハ兩者間ニ於テ直接ノ原因結果の關係ノ存スルコトヲ認メ得タリ

此ノ種「リュウマチス」患者中二十三例ハ全治癒セルカ若クハ輕快ノ轉歸ヲ取リ十一例ハ佳良トナリ一例ハ何等佳良ノ轉歸ヲ示サバリキ而シテ一例ノミハ極メテ僅カニ佳良トナレリ

其他ノ患者ハ予ノ忠告ニ反シ治療ヲ中絶セシカ若クハ治療ノ當初ニ於テ既ニ希望ヲ放棄セリ

腸胃障碍ヲ憂ヒシ患者ノ殆ンド凡テノ者ハ食餌療法乳酸乳及「ワクチン」療法ニ依リテ全治セルカ或ハ輕快シ濕疹慢性蕁麻疹及慢性「フルンケル」等ノ例モ亦同ジ(第三表ヲ參照セラレベシ)八十五例中六例ノミハ何等全身症候ナカリキ

尿ノ檢查成績 八十五例中五十三例ニ就テ尿ノ檢查ヲ施行セルニ五十三例中四十四例ハ反應酸性

七例ハ亞爾加里性反應二例ハ中性反應ヲ示シタリ而シテ八十五例中二十七例ハ著明ナル「インデカシ」尿ニシテ二例ハ蛋白尿二例ハ糖ヲ檢出シ得タリ

糞便檢査成績 八十五例中五十二例ニ就テ糞便檢査ヲ施行セシニ次記ノ成績ヲ得タリ

普通大腸菌

三十九

同上及雙球菌

十一

計五十二例

同上同上及連鎖球菌

二

本類ニ於テモ又吾人ハ便中ニ肺炎菌ノ存在及二例ニ於テ連鎖狀球菌ノ存在ヲ確メタリ

糞便檢査ノ結果ハ斯ノ如キ成績ヲ得タリト雖モ之レニ依テ直チニ此ノ菌及本症ノ兩者間ニ存スル

原因結果ノ關係如何ヲ斷言スルコトハ蓋シ頗ル至難ノ問題ナリトス然レドモ前述ノ如ク膿汁ノ嚥下

ニ因スル感染ナリト想定スルハ又必ズシモ早計ナリトセズ

三十例ニ就テ糞便ノ化學的檢査ヲ施行セシニ十九例ハ極メテ多量ノ不消化肉ノ殘存セルヲ認メ十

一例ハ多量ノ不消化澱粉質ノ殘渣ヲ認メタリ十九例中ノ十一例ニ就キ醱酵現象ノ存否如何ヲ檢セシ

ニ多量ニ殘存スル不消化肉ガ腐敗醱酵變化ヲ惹起シ居リシヲ慥メ殘餘ノ八例ハ著明ナル瓦斯發生ヲ

合併セル炭化水素屬ノ醱酵現象ヲ示セリ

十一例ハ凡テ多量ノ不消化澱粉質ノ殘存ト同時ニ著明ナル瓦斯發生ヲ合併セル含水炭素醱酵ノ典

型的ナルコトヲ認メタリ

以上諸検査ノ結果ハ又吾人ニ前記一及二類ノ如ク約六十三%ノ比例ヲ以テ肉ノ不完全消化ノ存在ヲ示教セルト同時ニ又他ノ一面ニ於テハ多數ノ例ニ在リテハ瓦斯產生ヲ併ヘル醱酵含水炭素物ノ過剩植物性物質ガ腸ノ下方部ニ存在セルコトヲ示ス然而シテ此ノ事實ハ多數ノ患者ガ吾人ニ訴フル所ノ主要症候ノ一タル腸ノ空氣性膨脹ノ主因ヲナスモノナルハ毫モ疑フノ餘地ナシ (未完)

○「口腔ノ消毒」補遺

ヨット、トラウベ 氏述

照 内 昇抄譯

余ハ先ニ「口腔ノ消毒」ニ就テ一篇ヲ公表シタリシガ其後齒科侍醫クノヘ氏 Knocheノ記載セル「ロダン」化合物ノ由來、檢出竝ニ其人體ニ對スル意義ヲ讀ミ且ツフ對ツシヤー氏 Fischer マイールホッフア一氏 Mayrhofer ノ記述セル Ergebnisse der gesamten Zahnheilkunde ヲ見ルニ及ビ其記載中一二三ノ事實ハ余ニ前文ノ補綴ヲナスノ動機ヲ與ヘタリ「口腔ノ消毒」ノ題下ニ余ハ次ノ如キ事實ヲ語レリ

一 陰極ニ走ル細菌及其生産物ハ鹽基性散子ノ性質ヲ有シ酸性ノ物質即チ陽電子^{アニオン}ニヨリテ沈澱凝